FICHA TÉCNICA 06-05-2024 06:33:31



PRODUCTO ACTIVO



MegaVIA para uso exterior en alumbrado público en Punta de poste. Conexión directa a red de CFE; consume 245 W.

MEGAVIA




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	245W
Flujo de salida	29305lm
lk	5






DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA	

Tecnología	LED
Flujo luminoso	29 305 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	Tipo 3 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.97
Corriente de entrada	1.94-0.9 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	127-277 Vca
Corriente de salida máxima	0,706 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914